


AMF

HS 40 BULK BUN PACKER

HS40型バルク包装機



- 毎分最大40パッケージ。信頼性のある高速バルク包装機。
- 効率的に良品パッケージを作る多くの新しい機能を搭載。

機械的特長

タイトパッケージ

- 高速グルーピングセクションで、製品は確実にグループ化されます。更にサイドベルトリグルーパーにより幅寄せされ、緩みの無い製品グループが形成されます。
- HS40には最新の脱気用バキューム装置が採用され、タイトパッケージを作ります。



供給コンベアとスライド

高速包装

- 可変速の供給コンベアとスライドにより、各列に均等に製品を振り分けます。
- 特許を受けたグルーピングゲートは、製品を傷つけることなく確実に押さえて整列させます。各レーンが個別調整できることにより、数量エラーを減らします。
- ベルト駆動のリグルーパーにより、製品は包装前に幅寄せされます。
- 各コンベア間での製品の移動はスムーズな乗り移りとなっています。
- パッケージのサイドシールとクロスシールには精密温度制御システムが採用されています。



調整可能なレーンガイドシステム

改良されたシール技術

- 新しい熱風サイドシール装置により、良質のシールが得られます。
- 新しいクロスシールはナイフを使用せず、クロスバー先端のヒートバンドによりシールとカットを同時に行います。(インパルス・シール)
ヒートバンドは直ヒーターのため細かい温度調節が可能です。



グルーピングゲート
(特許の個別調整ゲート)

手の掛からないメンテナンス、衛生的なデザイン

- HS40のステンレス製のフレームは汚染物質が付きにくく、予防衛生に繋がります。また、長時間の使用に耐え、表面の清掃も容易に行えます。
- 独立式のVFD(Variable-Frequency Drive)を使うことにより、従来の手の掛かるチェーンとスプロケットのシーケンストライプは使用されていません。また、HS40の下部は、衛生面と容易なメンテナンスの理由から空けられています。



ベルト駆動のリグルーパー

様々な種類の製品に柔軟に対応

- HS40は包装サイズの変更に迅速に対応できるよう設計されています。
- マルチレーンコンベアガイドにより、短時間でレーン幅の変更が可能です。
- フィルム量低下アラーム、交換時期インディケーター、更に迅速にフィルムロールの固定/リリースが行える空気圧式フィルムロールアームを装備。
- 様々なスライスオプション(シングル、デュアル、ヒンジ、ウェブ、トップ)が利用できます。
- 様々なパッケージオプション(シングルセンターシール、デュアルセンターシール、スキップシール)が利用できます。



脱気用デュアルバキューム装置



下部に障害物のないデザイン



進歩した熱風サイドシール



インパルス・シール



空気圧式フィルムロールアーム

制御関係

- アレン・ブラッドリー・オペレーター・インターフェースは、運転状況が簡単に把握できるように生産データ、アラーム等をスクリーンに表示します。メンテナンス要員は、タイミング調整、カウンター、バルブ調整などのスクリーンメニューにアクセスすることができます。(これらはセキュリティ・アクセス・コードによって保護されています)
- デジタル温度表示と調整
- Allen Bradley プッシュボタン
 - スタート/ストップ
 - 緊急停止
 - マスターリレーコントロール
- 制御パネルは以下を含みます。(NEMA12規格)
 - 主電源遮断スイッチ
 - NEMA定格スターター
 - Allen Bradley PLC
 - Allen Bradley インバーター



オペレーター・インターフェース




制御パネル

オプション

- ステンレス・スチール・フレーム
- CE電気パッケージ
- 本機搭載用ステンレス・スチール制御パネル
- シングルバンドスライサー
- デュアルバンドスライサー
- ヒンジスライサー
- トップスライサー
- 可動式センターシール
- デュアルセンターシール
- フィルムプリンター
- バスケットローダー
- バスケット供給コンベア
- ツールキット
- スペアパーツ



デュアルバンドスライサー



シングルバンドスライサー


仕様

- およその主電源 - 39KVA
- PLC I/O 電圧: 24VDC (in) / 120VAC (out)
- 空気量 - 620L / 分 @ 5kg / cm²

AMF

HS 40 BULK BUN PACKER

外形図



Headquarters:

2115 W. Laburnum Ave.
Richmond, Virginia 23227
Tel: 1-800-225-3771
or 1-804-355-7961
Fax: 1-804-342-9724
sales@amfbakery.com

Europe Office:

6 The Sidings
Station Road, Guiseley
Leeds LS20 8BX, England
Tel: 44-1943-875703
Fax: 44-1943-871806
sales-europe@amfbakery.com

Asia Office:

2206. A-Bldg.
No. 3 Estate Mansion
No. 1 Shuangxili Rd.
Beijing, China 100028
Tel: 86-10-5822 2950
Fax: 86-10-5822 2952
sales-asia@amfbakery.com

AMF's focus on continuous improvement may result in changes to machinery specifications without notice.

EMJ
Edward Meise Japan

エドワードミースジャパンリミテッド
米国AMF社の国内、韓国及び台湾総代理店

〒252-0335

神奈川県相模原市南区下溝1359 EMJビル

TEL: 042-777-7131 FAX: 042-777-7132

e-mail: sales@edwardmeisejapan.com

www.edwardmeisejapan.com

ハンバーガーバンズ

以下の表に示される毎分のパッケージ数は、各製品を包装する際の最大値です。実際の製造速度を決定する際は、諸々の原因による停止時間を考慮してください。

注意：Nの表示がある灰色部分は対応外を示します。







パッケージ形態		バンズ直径				流れ方向
		毎分のパッケージ数				
		3½"	4"	4½"	5"	
4x3		40	40	40	40	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
5x3		40	40	40	40	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
6x3		40	40	40	40	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
7x3		40	40	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8x3		40	N	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	N	N	N	
4x4		40	40	38	35	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
5x4		40	40	38	35	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
6x4		40	40	38	35	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
7x4		40	40	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8x4		40	N	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	N	N	N	
4x5		38	35	32	30	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
5x5		38	35	32	30	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
6x5		38	35	32	30	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	







パッケージ形態		バンズ直径				流れ方向
		毎分のパッケージ数				
		3½"	4"	4½"	5"	
7x5		38	35	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8x5		38	N	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	N	N	N	
4x6		34	31	29	26	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
5x6		34	31	29	26	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
6x6		34	31	29	26	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	N	
7x6		34	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8x6		34	N	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	N	N	N	
6x7		31	28	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
7x7		31	28	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8x7		31	N	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	N	N	N	

ロール

以下の表に示される毎分のパッケージ数は、各製品を包装する際の最大値です。実際の製造速度を決定する際は、諸々の原因による停止時間を考慮してください。

注意：Nの表示がある灰色部分は対応外を示します。

パッケージ形態		製品長さ ¹				流れ方向
		毎分のパッケージ数				
		5"	6"	7"	8"	
4 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
5 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
6 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
7 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
8 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
9 x 3		40	38	34	31	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	
10 x 3		40 ²	38 ²	34 ²	31 ²	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	Y	Y	

パッケージ形態		製品長さ ¹				流れ方向
		毎分のパッケージ数				
		5"	6"	7"	8"	
4 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
5 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
6 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
7 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
8 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
9 x 4		35	31	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	
10 x 4		35 ²	31 ²	N	N	▼
	Center Seal/Off Center Seal Capable	Y	Y	N	N	

¹ 製品の幅は1½" - 3" の範囲に基づきます。

² 幅3"の製品を10列並べることはできません。



Headquarters:
2115 Laburnum Ave.
Richmond, Virginia 23227
Tel: 1-800-255-3771
or 1-804-355-7961
Fax: 1-804-342-9724
sales@amfbakery.com

Europe Office:
6 The Sidings,
Station Road, Guiseley
Leeds LS20 8BX
England
Tel: 44 (0) 1943 875703
Fax: 44 (0) 1943 871806
sales-europe@amfbakery.com

Asia Office:
Room 15-2, A-Building,
Thuniss Dev. Building,
No.11 Hui Xin East Street,
Chaoyang District
Beijing, China 100029,
P.R. China
Tel: 86-10-64823613
Fax: 86-10-64934259
sales-asia@amfbakery.com